

DOTACE NA PĚČI

Na údržbu lokalit s výskytem kuňky je možno čerpat dotace z těchto dotačních titulů:

1) Operační program Životní prostředí 2021–2027

- Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

2) Krajinotvorné programy MŽP (např. Program péče o krajinu, program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace o jednotlivých druzích chráněných evropskou soustavou Natura 2000 a jejich rozšíření naleznete zde:

<https://portal.nature.cz> ► Datové zdroje ► Registry ► Karty druhů.



Tůň v nivě Holubího potoka nad Šolcovým rybníkem v severních Čechách.



Infolist s fotografiemi Filipa Šálka, Michaely Běčákové a Petry Menclové vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje. Vytiskla TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. nákladem 100 ks v roce 2021. NEPRODEJNÉ.

KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ

Nenápadně krásná žabka



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST

www.nature.cz
www.jednapriroda.cz
dotace.nature.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na území České republiky žije 21 druhů obojživelníků. V posledních desetiletích se ale počet jejich jedinců značně snižuje. Kuňka žlutobřichá je v Červeném seznamu druhů ČR jedním z těch kriticky ohrožených. V době rozmnožování, tedy od dubna do srpna, ji můžeme zastihnout například **v drobných lesních a lučních tůňkách, v jezírkách uvnitř lomů, v zatopených příkopech a v kalužích na lesních blátivých cestách nebo v kalištích zvěře**. A jak se ozývá při námluvách? Kuňká. Pulci se živí řasami a trvá jim dva měsíce, než se přemění v malé žabky, které vyskáčou na souš.

Většinu času mimo rozmnožování pak kuňka tráví na souši, i když stále v blízkosti vody. Když vydatně zaprší, vylézá z lesa a vyhledává čerstvé kaluže a vodní plochy v polích. Dospělé kuňky se živí drobnými bezobratlými živočichy. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návěsemi listů, ve sklepích apod.



Zrovna tady byste na jaře našli rozmnožující se kuňku žlutobřichou.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- Zánik vhodných stanovišť způsobený lidskou činností (např. intenzivním lesním hospodařením, zasypáváním kaluží na lesních cestách a jejich zpevňováním, odvodňováním příkopů, rekultivací a zavážením lomů a povrchových dolů či zřizováním skládek v nich, likvidací tůní, odvodňováním luk a lesů, zatrubňováním drobných vodotečí)
- Používání chemických prostředků při ošetřování lesa



Když kuňku napadne predátor, kuňka si lehne na záda a vystaví své barevné břicho, aby útočníka vyděsila.

JAK MŮŽEME KUŇCE POMOCI?

- Ochranou a péčí o vhodná vodní i suchozemská stanoviště
- Budováním drobných mělkých tůní
- Budováním zimovišť nebo ponecháváním hromad materiálu na místě po kácení