

DOTACE NA PÉČI

Na údržbu lokalit s výskytem kuňky je možno čerpat dotace z těchto dotačních titulů:

1) Operační program Životní prostředí 2021–2027

- Tvorba nových a obnova stávajících přírodně blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

2) Krajinotvorné programy MŽP (např. Program péče o krajinu, program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace o jednotlivých druzích chráněných evropskou soustavou Natura 2000 a jejich rozšíření naleznete zde:

<https://portal.nature.cz> ► Datové zdroje ► Registry ► Karty druhů.



Tůň v přírodní rezervaci Černá louka.



Infolist s fotografiemi Petra Kříže, Jiřího Kameníčka, Jiřího Maňka a Viléma Hrdličky vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST

www.nature.cz
www.jednapriroda.cz
dotace.nature.cz

KUŇKA OBEČNÁ

Hlas z pohádek



Foto Jiří Kameníček

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na území České republiky žije 21 druhů obojživelníků. V posledních desetiletích se ale počet jejich jedinců značně snižuje. Kuňka patří mezi silně ohrožené druhy, v některých regionech **ubyla za poslední roky až o 80 %**. Její výskyt je navíc často pouze ostrůvkovitý, takže se populace nemohou setkat, a zajistit tak udržení druhu.

Tato drobná žabka o velikosti 3–5 cm **tráví většinu roku u vody**. Nejraději má hustě zarostlé stojaté mělčiny na dobře osluněných místech: pobřežní pásma rybníků, tůň a někdy i dočasné tůňky. Živí se **bezobratlými**, zejména hmyzem a jeho larvami. V době rozmnožování (od dubna do srpna) můžeme již zdaleka zaslechnout houkavé kuňkání samců „u-u-u“, dobře známé z pohádek a filmů. Asi po dvou měsících od naklazení vajíček se z larev vyvinou malé žabky.

Počátkem podzimu se kuňky vydávají do zimních úkrytů, které nacházejí v puklinách skal, v opuštěných norách hlodavců nebo pod návěsemi listů.



Kuňce obecné se dříve říkalo ohnivá pro její **bříško pokryté ohnivými barvami**. Ty ukáže až útočníkovi, aby ho překvapila a odradila. Na svou obranu navíc kůží vylučuje jedovatou tekutinu. Svrchu je však zbarvená nenápadně hnědě, aby splynula s okolím a nebyla vidět.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- **Zarybňování tůňek a jezírek a zvyšování rybí obsádky v rybnících** (některé druhy ryb požírají pulce kuňky, jiné se živí tím, čím kuňka)
- **Zánik vhodných biotopů** (míst, kde kuňka může žít a rozmnožovat se) způsobený činností člověka (např. melioracemi mokřadů, odvodňováním lesů a luk, regulací potoků a zatrubňováním drobných vodotečí, scelováním zemědělské půdy, zasypáváním jezírek v lomech a pískovnách, úpravami rybníků jejich prohlubováním a odstraňováním pobřežní vegetace)
- **Chemizace v zemědělství**, způsobující úbytek potravy pro kuňku

JAK MŮŽEME KUŇCE POMOCI?

- **Ochranou a péčí o vhodná vodní i suchozemská stanoviště**
- **Tvorbou nových drobných mělkých tůní**
- **Budováním zimovišť** nebo ponecháním hromad materiálu po kácení na místě



Miluju komáry...
tvoří víc než polovinu
mého jídelníčku!

Kuňka se živí bezobratlými, zejména hmyzem a jeho larvami.