

OHNIVÁČEK ČERNOČÁRNÝ

Někdo to rád kyselé



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST

www.nature.cz
www.jednapriroda.cz
dotace.nature.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ohniváček černočárny je chráněný druh motýla a zároveň tzv. deštníkový druh – jeho ochranou pomůžeme i dalším druhům, které mají podobné životní nároky. Je to jeden z mála druhů motýlů, **jehož početní stav se v České republice oproti minulosti zlepšil.**

Ještě v polovině 20. století se vyskytoval jen na malé části Moravy, v 90. letech ji už osídlil téměř celou a poprvé pronikl do Čech. Šíření pokračovalo a dnes chybí jen v nejzápadnější části republiky.

Expanze ohniváčka se dává mimo jiné do souvislosti s používáním dusíkatých hnojiv a útlumem intenzivního chovu hovězího dobytka, což vedlo k rozšíření **širokolistých druhů šťovíků** – živných rostlin housenek ohniváčka.



Jak už název napovídá, samec (vpravo) má svrchu nápadně oranžová křídla s malými černými čárkami, samice (vlevo) je méně výrazná.

Tento motýl je také jedním z největších našich ohniváčků. Dospělé motýly můžeme od dubna do září najít na **podmáčených či bažinatých loukách**, podél okrajů **vodních toků** nebo na **pastvinách s výskytem šťovíku**. Dovede však žít i na zarůstajících polích, v pískovnách či průmyslových areálech.



PŘÍČINY OHROŽENÍ

- Intenzivní pastva s plošným sečením nedopasků
- Několikanásobné plošné sečení luk
- Odvodňování pozemků
- Neobhospodařování luk a jejich zarůstání dřevinami
- Plošné používání chemických prostředků na hubení hmyzu

JAK MŮŽEME OHNIVÁČKŮM POMOCI?

Níže uvedená opatření pomohou kromě ohniváčka černočárného ochránit také další ohrožené druhy živočichů, které jsou vázány na nivní louky – zejména modráska bahenního a očkovaného.

- Provádět extenzivní způsob hospodaření spočívající v mozaikovité seči či pastvě (například pomocí ovcí a koz).
- Ponechávat úzké neposekané lemy na části okrajů luk, pastvin, toků nebo cest.

V jarní generaci ze mě vyroste
větší motýl než v letní.
Krásní ale budeme všichni!



Housenka ohniváčka. Tento motýl vytváří dvě generace ročně (s dospělci v dubnu až červnu a červenci až září), v extrémně teplých letech výjimečně tří.

DOTACE NA PÉČI

Na údržbu lokalit s výskytem ohníváčka je možné čerpat dotace zde:

1) Agroenvironmentálně-klimatické opatření (Společná zemědělská politika 2023–2027)

- Ošetřování extenzivních travních porostů

2) Krajinotvorné programy MŽP (např. Program péče o krajinu, program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace o jednotlivých druzích chráněných evropskou soustavou Natura 2000 a jejich rozšíření najeznete zde:

<https://portal.nature.cz> ► Datové zdroje ► Registry ► Karty druhů.



Pohled na spodní stranu křídel naznačuje, že ohníváček náleží právem do čeledi modrásků.

