

DOTACE NA PÉČI

Na údržbu lokalit s výskytem ohniváčka je možné čerpat dotace zde:

1) Agroenvironmentálně-klimatické opatření (Společná zemědělská politika 2023–2027)

- Ošetřování extenzivních travních porostů

2) Národní programy MŽP (např. Program péče o krajinu, Národní program Životní prostředí)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace zde:

Dotace



Karty druhů



Pohled na spodní stranu křídel naznačuje, že ohniváček náleží právem do čeledi modrásků.



Spolufinancováno
Evropskou unií



JEDNA
PŘÍRODA



Informační list AOPK ČR č. 15

OHNIVÁČEK ČERNOČÁRNÝ

Někdo to rád kyselé



Infolist s fotografiemi Dušana Míčka, Johany Drlíkové a Vladislava Holce vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ohniváček černočárný je chráněný druh motýla a zároveň tzv. deštníkový druh – jeho ochranou pomůžeme i dalším druhům, které mají podobné životní nároky. Je to jeden z mála druhů motýlů, **jehož početní stav se v České republice oproti minulosti zlepšil**. Ještě v polovině 20. století se vyskytoval jen na malé části Moravy, v 90. letech ji už osídlil téměř celou a poprvé pronikl do Čech. Šíření pokračovalo a dnes chybí jen v nejzápadnější části republiky.

Expanze ohniváčka se dává mimo jiné do souvislosti s používáním dusíkatých hnojiv a útlumem intenzivního chovu hovězího dobytka, což vedlo k rozšíření **širokolistých druhů šťovíků** – živných rostlin housenek ohniváčka.



Jak už název napovídá, samec (vpravo) má svrchu nápadně oranžová křídla s malými černými čárkami, samice (vlevo) je méně výrazná.

Tento motýl je také jedním z největších našich ohniváček. Dospělé motýly můžeme od dubna do září najít na **podmáčených či bažinatých loukách**, podél okrajů **vodních toků** nebo na **pastvinách s výskytem šťovíku**. Dovede však žít i na zarůstajících polích, v pískovnách či průmyslových areálech.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- **Intenzivní pastva** s plošným sečením nedopasků
- Několikanásobné **plošné sečení luk**
- **Odvodňování pozemků**
- Neobhospodařování luk a jejich zarůstání dřevinami
- Plošné používání chemických prostředků na hubení hmyzu

JAK MŮŽEME OHNIVÁČKŮM POMOCI?

Níže uvedená opatření pomohou kromě ohniváčka černočárného ochránit také další ohrožené druhy živočichů, které jsou vázány na nivní louky – zejména modráška bahenního a očkovaného.

- Provádět **extenzivní způsob hospodaření** spočívající v mozaikovitě seči či pastvě (například pomocí ovcí a koz).
- Ponechávat **úzké neposekané lemy** na části okrajů luk, pastvin, toků nebo cest.



Housenka ohniváčka. Tento motýl vytváří dvě generace ročně (s dospělci v dubnu až červnu a červenci až září), v extrémně teplých letech výjimečně tři.