

DOTACE NA PÉČI

Na údržbu luk s výskytem modráška černoskvrnného je možno čerpat dotace zde:

1) Agroenvironmentálně-klimatické opatření (Společná zemědělská politika)

- Ošetřování extenzivních travních porostů

2) Krajinotvorné programy MŽP (např. Program péče o krajinu)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace zde:

Dotace



Karty druhů



Stanoviště vhodné pro modráška černoskvrnného



Tento infolist s fotografiemi Jiřího Beneše, Marty Kobyákové a Zdeňka Myslíka byl vydán díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Vytvořila ho Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.

MODRÁSEK ČERNOSKVRNNÝ

Náročný specialista



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ještě před 100 lety byl jedním z našich nejběžnějších druhů denních motýlů, dnes modrásek černosvrnný patří ke **kriticky ohroženým druhům a vyskytuje se jen na hrstce lokalit**. Obývá jižní svahy květnatých pastvin s výskytem mateřídoušky. Dospělci i housenky se **žíví na rostlinách mateřídoušek a** méně často **dobromysli**.

Pro přežití **potřebují** tito motýli navíc blízkou přítomnost mraveniště **rezavých mravenců** druhu *Myrmica sabuleti*. Housenky modráska se totiž v určité fázi vývoje nechají do mraveniště odnést, a tam se žíví mravenčími larvami a přezimují. Koncem června dalšího roku opouštějí již dospělí motýli mraveniště a spatřit je můžeme až zhruba do začátku srpna.



Pro člověka je mateřídouška léčivka, pro modrásku černosvrnného **nepostradatelný zdroj potravy**.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- Ustoupilo se od pastvy smíšených stád skotu, ovcí a koz.
- **Pastviny a meze zarůstají** dominantními druhy trav, které potlačují mateřídoušky a dobromysl, nebo jsou uměle zalesňovány.
- **Seče se celoplošně** jednou za rok, plošně se používají **pesticidy a hnojiva**.
- Tradiční pastviny se mění v polní kultury.

JAK TEDY MODRÁSKU ČERNOSVRNNÉMU POMOCI?

- Obnovit velmi **extenzivní pastvy ovcí a koz**.
- **Pást či kosit na jaře a na podzim**, tedy v době, kdy motýli nelétají.
- Kosit **mozaikovitě**, se zachováním trsů mateřídoušek a dobromysli a kolonií hostitelských mravenců.
- Polovinu plochy osídlené modráskem černosvrnným na rok vyjmout z pastvy.



Sameček modráska černosvrnného **pije nektar na mateřídoušce**.