

DOTACE NA PÉČI O CHRÁSTALA

Na údržbu lokalit s výskytem chrástala polního je možné čerpat dotace:

1) Agroenvironmentálně-klimatické opatření (Společná zemědělská politika)

- Ošetřování extenzivních travních porostů

2) Krajinotvorné programy MŽP (např. Program péče o krajinu)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace zde:

Dotace



Karty druhů




Spolufinancováno
Evropskou unií



Infolist s fotografiemi Petra Šaje, Josefa Cinka a Martina Mokrejše vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.

CHRÁSTAL POLNÍ

Hlučný obyvatel vlhkých luk



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Chřástal polní patří mezi ohrožené ptáčí druhy a je chráněn národní i evropskou legislativou. V roce 1989 bylo v České republice zaznamenáno jen asi 400 volajících samců. Jeho populace od té doby díky ochraně stoupla na více než 1 500 volajících samců.

Ze zimovišť v jižní Africe k nám chřástalové přilétají od druhé poloviny dubna. Usazují se **na vlhčích loukách a pastvinách s vyšším travním porostem**, ve kterém žijí skrytě. Na svou přítomnost upozorní pouze hlasitým drnčivým voláním samců při námluvách. Takové volání se může opakovat po celou noc a někdy i během dne.

Chřástalové jsou ohroženi posečením lokality během hnízdění v červnu až červenci a potom i v srpnu během přepelichávání, kdy nejsou schopni letu. Koncem srpna chřástalové odlétají zpět do Afriky.



Chřástala si v porostu sotva všimnete.

Chřástal se živí hmyzem a má rád i slimáky a další bezobratlé.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- Intenzivní celoplošná pastva bez ponechání vysoké trávy
- Celoplošná seč v době hnízdění a přepelichávání
- Vysoká rychlost pojezdu při seči v srpnu
- Kosení louky od krajů ke středu po spirále



Chřástalí vejce váží sotva třetinu toho, co vejce slepičí.

JAK CHŘÁSTALA CHRÁNIT?

- Ponechávat alespoň 1 ha neskližené plochy kolem stanoviště volajícího samce
- První seč provádět až po půli srpna
- Při seči pojíždět nejvýše rychlostí chůze dospělého člověka
- Používat nejvýše jeden žací stroj na lokalitě
- Kosit od jednoho konce louky k druhému nebo od středu k okrajům, jak vidíte na obrázku níže

